Maingonnat 20 L 12

Vass2R14s061-065






Collection Vassal-Montpellier

2554Mtp1

2 Rg 14 s 61-65
20 L 12 Maingonnat
4-5 51

20 L12 Maingonnat
4-5 51













DESIGNATION : 20 L12 Maingonnat

CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 Souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 30.7

Date de Maturité : 16.9.85 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - N - P 17 à 16

disc. - Sph. - ell. - ov. - légts

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE : 3

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année : 1975 20 L 12 Maingonnat

Emplacement ....4- 5 S 1.......... Désignation /..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1 } f							
2							
3	2	0	1 ˣ		+15		
4	3	1	2 ˣ				
5 f							

DG 28.3.75 ˣ

Année : 1976

Emplacement ...4. 5. S 1............ Désignation 20 L 12 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2.4				
1	3	1	2.				
2	3	0	1				
3	4	0	1				
4	4	2	3.				
5	3.	1	2.		+17		

DG 2.4.76

Année : 1977

Emplacement ....4.5S1.................... Désignation 20 L 12 Mavigonnat

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		15-3				
1	4	2				
2	2	2				
3	4	2	Dle	15 -3	-77 +9	
4	4	2				
5	4	2				

ANNEE 1989

NOM 20 L 12 Mavigonnat EMPLACEMENT Argèle R 17 W s 23 à 25
2554 2 Rg 14 s 61-65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1												
2												
23	12	24.3	29 3.	1								
24	14	24.3.	29.3.	2	0,8	24.5	27 5 -4	31 5		8.8 +3	14.8	23.8 +1
25	12	24 3.	29.3.	0								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : érigé Vigueur : 3,5

D le 29.3.89 +5

ANNEE 1991

NOM 20L12 Maingonnat   EMPLACEMENT 2 R14 s61-65

255401

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			0								
2	4			1		3.6	7.6	10.6	1.8	5.8	13.8	26.8
3	4			1						+2		
4	4			1			+7					+2
5	4			1								
					2							

Pourriture : 0   Mill. : 0   Port : èig. 1/2   Vigueur : 3,5

Désignation : 20 L12 Maingonnat

Emplacement : 4-5 S1 a-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1re - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) parfois 1re - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ou - entièrement bronzées (7) 2e 3e - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : 20 L 12 Maingonnat

Emplacement : 4.5 S1 1.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : 20 L 12 Maingonnat
Emplacement : 4-5 51 1-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4.) brise

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

N° ordre 4.5 S 1

Désignation 20 L 12 Maingonnat

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) -ou - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) légt. parfois

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) légt. - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4, scratched out) - séteux (5) légt. - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

Nº d'ordre : 2 R 141 - 61.65

Désignation : ~~4 - 5 5 1~~ ~~[illegible]~~

Emplacement : 20 L 12 Maingonnat

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 13 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.(dimensions : 17 × 16).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 92

20L 12 Maingonnat

DENOMINATION /
EMPLACEMENT / 4.551 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12.. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2554.01 Désignation : 20 L 12 Maingonnat

Origine :

Emplacement : 4-5-S1

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L .... 1 – (2) – 3.

10 – L_2/L .... (1) – (2).

11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – 8.

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 72